

Heläggspulver betraktas som en rå produkt och måste därför värmas upp enligt nedan anvisning

Provokationen startas med en dos som bestäms med ledning av anamnes. Starta med lägsta dosen vid tveksamhet.

Doserna ges med 30 minuters intervall.

Blanda heläggspulver med vatten. Tillaga i mikron tills ägggröran har stelnat. Alternativt helt kokt mosat ägg.

Heläggspulver kan beställas från Källbergs Industri AB i Töreboda, telefon 0506-48500.

Dos	Mängd heläggspulver	Mängd kokt ägg	Kommentar
1	0,1 g heläggspulver blandas med 0,5 ml vatten	0,36 g kokt mosat ägg	Behöver endast ges vid stor risk för reaktion
2	0,2 g heläggspulver blandas med 1 ml vatten	0,72 g kokt mosat ägg	
3	0,5 g heläggspulver blandas med 2 ml vatten	1,8 g kokt mosat ägg	
4	1,0 g heläggspulver blandas med 4 ml vatten	3,6 g kokt mosat ägg	
5	2,5 g heläggspulver blandas med 8 ml vatten	9 g kokt mosat ägg	
6	5 g heläggspulver blandas med 16 ml vatten	18 g kokt mosat ägg	Motsvarar ca 1/3 ägg

Patienten stannar för observation 2 timmar efter sista provokationsdos.

Familjen uppmanas att ta kontakt för rapportering av ev. symptom som kommer efter hemgång.